

Список IP-камер, поддерживаемых программным комплексом «ИНТЕЛЛЕКТ»

Внимание! Список интегрированного оборудования постоянно пополняется. Для получения наиболее актуальной и подробной информации об интегрированном оборудовании обратитесь к менеджеру. Информация актуальна для версии Интеллект 4.7.4.

- ✓ - интеграция реализована
- - камера не поддерживает данный функционал

Модель IP оборудования	Firmware	Статус интеграции	Канал	Компрессия	Разрешения	Звук	Телеметрия	Лучи	Реле	Web
Arecont Vision AV2100(M)	62426	Огр. функц.	1	MJPEG	1600x1200, 1600x1200, 800x600	—	—		✓	✓
Arecont Vision AV3100(M)	62603	Огр. функц.	1	MJPEG	2048x1536, 2048x1536, 1024x768	—	—			✓
Arecont Vision AV3130(M)	62603	Огр. функц.	1	MJPEG	"День" 2048x1536, 2048x1536, 1024x768 "Ночь" 1280x1024, 1280x1024, 640x512	—	—			✓
Arecont Vision AV5100(M)	62603	Огр. функц.	1	MJPEG	2560x1600, 2560x1600, 1280x800	—	—		✓	✓
Aviosys V9060A MP	1.02	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240		—	—	—	✓
Aviosys V9100B сервер	2.39-A	Огр. функц.	4	MJPEG	704x576, 640x480, 320x240		—	—	—	✓
Aviptec NC1000	1.0.5	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	✓	—			✓
Axis 206	4.40	Интегрировано	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	—	—	—	—	✓
Axis 206M	4.40, 4.40.1	Интегрировано	1	MJPEG	1280x1024, 640x480, 320x240	—	—	—	—	✓
Axis 207	4.40, 4.40.1	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	640x480 480x360 320x240 (MJPEG/MPEG4)	✓	—	✓	✓	✓
Axis 207MW	4.40; 4.40.1	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	1280x1024 640x480 320x240 (MJPEG/MPEG4)	✓	—	✓	✓	✓
Axis 207W	4.40, 4.40.1	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	640x480 480x360 320x240 (MJPEG/MPEG4)	—	—	✓	✓	✓
Axis 210	4.40	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	768x576, 640x480, 320x240 (MJPEG/MPEG4)	—	—	✓	✓	✓
Axis 210A	4.30, 4.40	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 480x360, 320x240 (MJPEG/MPEG4)	✓	—	✓	✓	✓
Axis 211	4.40	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 480x360, 320x240 (MJPEG/MPEG4)	—	—	✓	✓	✓
Axis 211A	4.40	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	640x480 480x360 320x240 (MJPEG/MPEG4)	✓	—	✓	✓	✓
Axis 211M	4.40, 4.41	Интегрировано	1	MJPEG	1280x1024, 1024x768, 800x600 (MJPEG/MPEG-4)	✓	—	✓	✓	✓
Axis 211W	4.40, 4.40.1	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 480x360, 320x240 (MJPEG/MPEG-4)	✓	—	✓	✓	✓
Axis 212PTZ	4.35, 4.40	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 480x360, 320x240 (MJPEG/MPEG-4)	✓	✓	✓	✓	✓
Axis 2130 PTZ	2.43	Огр. функц.	1	MJPEG	704x480	—	✓	✓	—	✓
Axis 213PTZ	4.35	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	704x576, 352x288 (MJPEG/MPEG-4)	✓	✓	✓	✓	✓
Axis 214PTZ	4.33	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	768x576 384x288 (MJPEG) / 704x576, 352x288 (MPEG4)	✓	✓	✓	✓	✓
Axis 215PTZ	4.40	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	704x576 352x288 (MJPEG/MPEG-4)	✓	✓	✓	✓	✓
Axis 221	4.30, 4.45	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	640x480 480x360 320x240 (MJPEG/MPEG4)	—	—	✓	✓	✓
Axis 223M	4.41	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	1600x1200 640x480 320x240 (MJPEG) / 640x480 320x240 (MPEG-4)	✓	—	✓	✓	✓
Axis 231D+	4.40	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	704x576, 704x576, 352x288 (MJPEG/MPEG4)	—	✓	✓	✓	✓
Axis 232D+	4.40	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	704x576, 352x288 (MJPEG/MPEG-4)	—	✓	✓	✓	✓
Axis 233D	4.41, 4.42	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	704x576 352x288 (MJPEG/MPEG4)	✓	✓	✓	✓	✓
Axis 240Q сервер	4.40	Огр. функц.	4	MJPEG	704x576 352x288 (MJPEG/MPEG4)	—		✓	✓	✓

Модель IP оборудования	Firmware	Статус интеграции	Канал	Компрессия	Разрешения	Звук	Телеметрия	Лучи	Реле	Web
Axis 241Q сервер	4.40	Интегрировано	4	MJPEG, MPEG4	704x576 352x288 (MJPEG/MPEG4)	—	✓	✓	✓	✓
Axis 241QA сервер	4.30	Интегрировано	4	MJPEG, MPEG4	704x576 352x288 (MJPEG/MPEG4)	✓	✓	✓	✓	✓
Axis 241S сервер	4.30, 4.40	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	704x576 352x288 (MJPEG/MPEG4)	—	✓	✓	✓	✓
Bosch NWC-0495-10P	125001500105	Огр. функц.	1	MPEG	704x576, 704x576, 352x288	—	—			✓
Bosch Vip X1 сервер	50500200	Огр. функц.	1	MJPEG	704x576, 352x288, 352x288	—	—			✓
JVC VN-C20U	1.03b	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480,320x240	—	—			✓
JVC VN-C625U	02.06	Интегрировано	1	MJPEG	640x480, 640x480,320x240	—	✓			✓
JVC VN-C655U	02.06	Интегрировано	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	—	✓			✓
Lilin PIH-7625PFIP	2.40 R07.2.T	Огр. функц.	1	MJPEG	704x576, 352x288, 176x144	—	✓			✓
Panasonic BB-HCM311	1.30	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	✓	✓	✓	✓	✓
Panasonic BB-HCM331	1.25	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	✓	✓	✓	✓	✓
Panasonic BB-HCM381	2.01	Интегрировано	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	✓	✓	✓	✓	✓
Panasonic BL-C1	1.32	Интегрировано	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	—	—	—	—	✓
Panasonic BL-C10	1.23	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	—	✓	—	—	✓
Panasonic BL-C111	3.10R02	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240			—	—	✓
Panasonic BL-C131	3.10R02	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240			—	—	✓
Panasonic BL-C20	1.32	Интегрировано	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	—	—	—	—	✓
Panasonic WV-NF284	1.02E0	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240		—		✓	✓
Panasonic WV-NP1000	1.06E0, 1.21E0	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	1280x960, 640x480, 320x240	✓	—		✓	✓
Panasonic WV-NP1004	1.06E0, 1.21E0	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	1280x960, 640x480, 320x240	✓	—		✓	✓
Panasonic WV-NP240	1.23E6	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 640x480, 320x240 (MPEG4, MJPEG)	✓	—		✓	✓
Panasonic WV-NP244	1.092	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 640x480, 320x240 (MPEG4, MJPEG)	✓	—		✓	✓
Panasonic WV-NS202	1.10PB	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240		✓		✓	✓
Pentax VersaCam IC-4	1.2.3	Огр. функц.	1	Wavelet	720x486, 720x243, 360x243	—				—
Pixord P-4000 4-х/к сервер	2.52R01.1.T	Огр. функц.	1	MJPEG	704x480, 352x240, 176x112					—
Samsung SNC-L200	1.0 Build 2006/05/12	Огр. функц.		MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	—	✓	—	—	—
Sony SNC-CS10P	1.01	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 480x360, 320x240 (MJPEG/MPEG4)	✓	—	✓		✓
Sony SNC-CS11P	1.01	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 480x360, 320x240 (MJPEG/MPEG4)	✓	—	✓		✓
Sony SNC-CS50P	2.10	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 480x360, 320x240 (MJPEG), 640x480 (MPEG4)	✓	—	✓	✓	✓
Sony SNC-DF40P	1.13	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 480x360, 320x240 (MJPEG/MPEG4)	✓	—	✓	✓	✓
Sony SNC-DF70P	1.01, 1.12	Интегрировано	1	MJPEG, MPEG4	640x480 320x240 (MJPEG) / 640x480 (MPEG-4)	✓	—	✓	✓	✓
Sony SNC-P1	1.24	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 480x360, 320x240 (MJPEG/MPEG4)	✓		✓		✓
Sony SNC-RX550P	1.14	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 640x480, 320x240 (MJPEG/MPEG4)	✓	✓	✓	✓	✓

Модель IP оборудования	Firmware	Статус интеграции	Канал	Компрессия	Разрешения	Звук	Телеметрия	Лучи	Реле	Web
Sony SNC-RZ25P	1.23	Огр. функц.	1	MJPEG	640x480, 640x480, 320x240	✓	✓	✓	✓	✓
Sony SNC-RZ30P	421332	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	736x544, 640x480, 320x240 (MJPEG), 640x480 (MPEG4)	—	✓	✓	✓	✓
Sony SNC-RZ50P	2.10	Огр. функц.	1	MJPEG, MPEG4	640x480, 640x480, 320x240 (MJPEG), 640x480 (MPEG4)	✓	✓	✓	✓	✓
Sony SNC-Z20P	1.06 (004005)	Интегрировано	1	MJPEG	736x544, 640x480, 320x240 (MJPEG)	—	✓	✓	✓	✓
Vivotek IP6122	0101e	Огр. функц.	1	MJPEG	704x576		—		✓	✓